



**CINALLI**



## NIVELADORA DE ARRASTRE N-3600



### CARACTERISTICAS GENERALES

- " ANCHO CUCHILLA 3.6 MTS
- " 2 RUEDAS-RODADO 750 X 20 (NO INCLUYE CUBIERTAS)
- " 1 CILINDRO LEVANTE DE MÁQUINA DE 3 ½"
- " 2 CILINDRO MOVIMIENTO DE HOJA DE 2 ½"
- " 2 CILINDROS PARA GIRAR LA HOJA DE 3"
- " PESO 1350 KG S/LASTRAR
- " CAPACIDAD DE DEPÓSITO P/LASTRAR 500 KGS
- " POTENCIA REQUERIDA 80 HP
- " ANGULO REGULACIÓN DE ATAQUE DE HOJA FIJO
- " VÁLVULA DESVIADORA PARA TRACTOR CON DOBLE COMANDO HIDRÁULICO
- " TROCHA 1.85 MTS

LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)



**CINALLI**



## NIVELADORA DE ARRASTRE N-3000 H



### CARACTERISTICAS GENERALES

**GIRO DE HOJA HIDRÁULICO.**

**ANCHO DE CUCHILLA: 3,05M.**

**RODADO: 750 X 16.**

**PESO: 1100 KG. SIN LASTRAR**

**1 CILINDRO DE LEVANTE DE MÁQUINA DE 3 ½"**

**1 CILINDRO DE MOVIMIENTO DE HOJA DE 2 ½"**

**2 CILINDROS PARA GIRAR HOJA DE 2 ½"**

**PESO LASTRADA 1500 KG.**

**POTENCIA REQUERIDA 65 HP**

**VÁLVULA DESVIADORA PARA USAR CON TRACTOR DE DOBLE SALIDA**

**LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR**

**[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)**



## **PALA DE ARRASTRE DE 3.50 MTS (TIPO VIAL)**



### **CARACTERISTICAS GENERALES**

- " CAPACIDAD DES COLMADO 3.5 MTS
- " ANCHO DE CORTE: 1.83 MTS
- " PESO: 1600 KG
- " 4 CILINDROS LATERALES
- " 1 CILINDRO CIERRE PUERTA DELANTERA
- " VUELCO HACIA ADELANTE
- " 2 VÁLVULA DESVIADORA DE CAUDALES
- " RODADO PARA CUBIERTA 1100 X 16 (NO INCLUYE CUBIERTAS)

**LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR**

**[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)**



## **NIVELADORA DE 3 PUNTOS CD (DESP. LATERAL)**



### **CARACTERISTICAS GENERALES**

**" ANCHO DE HOJA: 2.14 MTS**

**" PESO: 400 KG**

**" DESPLAZAMIENTO LATERAL HACIA AMBOS LADOS DEL TIRO DEL TRACTOR MEDIANTE PERNOS**

**" ROTACIÓN DE HOJA PLATO GIRATORIO 6 POSICIONES**

**" MOVIMIENTO DE HOJA MECÁNICO MEDIANTE**

**TENSOR A ROSCA**

**" GIRO DE HOJA 180º PARA EMPUJAR**

**OPCIONAL CILINDRO HIDRAULICO 2 1/2" X 200 CON MANGUERAS COMO MUESTRA LA FOTOGRAFIA**

**LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR**

**[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)**

## ROTOCULTIVADOR - RTC



### CARACTERISTICAS GENERALES

- " TIRO CENTRAL O DESPLAZADO
- " ENGANCHE TRES PUNTOS
- " CAJA REDUCTORA RELACIÓN 2.7 A 1
- " BARRA DE MANDO CON ZAFE, 8 RESORTES
- " TRANSMISIÓN A CADENA ASA 120 SIMPLE

ANCHO DE LABOR DE 1.20 MTS - PESO: 340 KG - POTENCIA REQUERIDA: 40-45 HP  
ANCHO DE LABOR DE 1,50 MTS - PESO: 370 KG - POTENCIA REQUERIDA: 50-55 HP  
ANCHO DE LABOR DE 1,80 MTS - PESO: 400 KG - POTENCIA REQUERIDA: 60-65 HP  
ANCHO DE LABOR DE 2.00 MTS- PESO: 430 KG - POTENCIA REQUERIDA: 70-75 HP

LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)



**CINALLI**



# **PALA FRONTAL**



**LEVANTE DE PALA Y MOVIMIENTO DE BALDE  
MEDIANTE 4 CILINDROS DE 2 ½”  
DESCARGA DE BALDE DE 3.85 MTS DE ALTURA  
CARGA MÁXIMA 1000 KGS**

**LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR**

**[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)**



## **PALA DE ARRASTRE DE 3.25 MTS P-AG300**



- " EQUIPADA CON 2 CILINDROS DE 3"
- " RODADO 900 X 20. OPCIONAL 825 X 22.5 (NO INCLUYE CUBIERTAS)
- " CAPACIDAD DE COLMADO 3 M3
- " ANCHO DE CORTE 1.70 MTS
- " RUEDAS AL COSTADO DEL BALDE
- " VUELCO HACIA ATRÁS

LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)



**CINALLI**



## **PALA DE ARRASTRE P-200**



### **CARACTERISTICAS GENERALES**

**" RODADO 650 X 16 (NO INCLUYE CUBIERTAS)**

**" EQUIPADA CON DOS CILINDROS 2 ½"**

**" CAPACIDAD, COLMADO 2,30M<sup>3</sup>.**

**" ANCHO DE CORTE 1,40M.**

**LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR**

**[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)**





# PALA DE ARRASTRE P-150



## CARACTERISTICAS GENERALES

" RODADO 650 X 16 (NO INCLUYE CUBIERTAS)

" EQUIPADA CON 1 CILINDRO DE 3 1/2"

" CAPACIDAD COLMADA 1,50M<sup>3</sup>.

" ANCHO DE CORTE 1,45 M

LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)



**CINALLI**



# NIVELADORA NL-3000



" GIRO DE HOJA MECÁNICO CON PERNO, QUE SE LEVANTA DESDE EL TRACTOR CON SOGA.

" ROTACIÓN DE HOJA CON REGULACIÓN CON 7 POSICIONES

" ANCHO DE CUCHILLA: 3, 05M.

" RODADO DELANTERO: 750 X 16

" RODADO TRASERO: 750 X 20

" PESO: 1650 KG.

" 1 CILINDRO DE LEVANTE DE MÁQUINA DE 4?.

" 2 CILINDROS MOVIMIENTO DE HOJA 2 ½?.

" DEPÓSITO PARA LASTRAR (½ M<sup>3</sup>)

" TROCHA TRASERA 1.90M.

" ROTULA QUE SE ABULONA EN PORTA ENGANCHE DE LA MAQUINA CONFORMANDO UN TREN DELANTERO.

" LANZA CON RIENDA PARA DESPLAZAR LA MAQUINA HACIA EL COSTADO DEL TRACTOR

" POTENCIA REQUERIDA 80 HP

LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)

**FICHA TÉCNICA**

- Ancho de cuchilla 4 mts
- Dos ruedas
- 2 Cilindros para levante de máquina
- 2 Cilindros para inclinación de hoja
- Peso 2200 kg
- Peso lastrada 3500 kg
- Potencia requerida 120 Hp
- Desplazamiento lateral de la maquina con respecto al centro del tractor 20°, mediante 2 cilindro de 3"
- Rotación de vertedera totalmente hidráulica mediante 2 cilindros de 3"
- Rodado tipo tracción 12-4-24
- Alto de cuchilla 600 mm
- Sistema hidráulico provisto de 1 electro válvula de 3 movimientos
- Profundidad de trabajo 280
- Vertedera construida con chapa 12.7 mm



TRABAJO		
ALTURA	ANCHO	LARGO
1200	4000	6500

TRANSPORTE			
ALTURA	ANCHO	LARGO	DESPEJE
2000	3000	5800	550

**Metalurgica Cinalli**

Laprida 950 - 2506 - Correa - Santa Fe

Tel: 03471- 440265 Email: info@metcinalli.com.ar / metcinalli@gmail.com

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)
**FICHA TÉCNICA**

- Ancho de cuchilla 3.60 mts
- Dos ruedas
- 2 Cilindros para levante de máquina
- 1 Cilindros para inclinación de hoja
- Peso 1500 kg
- Peso lastrada 2500 kg
- Potencia requerida 80 Hp
- Desplazamiento lateral de la maquina con respecto al centro del tractor 20°, mediante 1 cilindro de 3" 1/2
- Rotación de vertedera totalmente hidráulica mediante 2 cilindros de 3"
- Rodado 825x22.5
- Alto de cuchilla 520 mm
- Sistema hidráulico provisto de 1 electro válvula de 3 movimientos.
- Trocha Trasera 2100
- Profundidad de trabajo 280



TRABAJO		
ALTURA	ANCHO	LARGO
1000	3650	6200

TRANSPORTE			
ALTURA	ANCHO	LARGO	DESPEJE
1900	2900	5600	500

**Metalurgica Cinalli**

Laprida 950 - 2506 - Correa - Santa Fe

Tel: 03471- 440265 Email: info@metcinalli.com.ar / metcinalli@gmail.com

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)



**CINALLI**



## NIVELADORA DE 3 PUNTOS



### CARACTERISTICAS GENERALES

" ANCHO DE HOJA: 2.14M.

" PESO: 350 KG.

" ROTACIÓN DE HOJA MEDIANTE PLATO GIRATORIO CON 6 POSICIONES

" MOVIMIENTO DE HOJA MECÁNICO MEDIANTE TENSOR A ROSCA

" GIRO DE HOJA 180° PARA EMPUJAR

OPCIONAL CILINDRO HIDRAULICO 2 1/2" X 200 CON MANGUERAS

LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)



**CINALLI**



## **DESMALEZADORA DE ARRASTRE D/200**



### **CARACTERISTICAS GENERALES**

- " ACOPLA, BARRA DE MANDO CON SAFE DE SEGURIDAD**
- " RODADO 650 X 16 (NO INCLUYE CUBIERTAS)**
- " TRANSMISIÓN: CAJA ESCUADRA CON ENGRANAJES CÓNICOS EN BAÑOS DE ACEITE**
- " REGULADOR DE ALTURA CON CILINDRO HIDRÁULICO DE 2 ½" X 200 CON MANGUERA**

**LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR**

**[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)**



# CINALLI

## PALA DE ARRASTRE P-450

### FICHA TÉCNICA

- Compuerta delantera provista de un cilindro para su accionar cerrandose por la parte delantera del balde, lo que impide la perdida del material durante el traslado.
- Cuchilla de corte en 3 piezas de acero SAE 1045 con un ángulo de ataque necesario para la penetración en suelos duros sin necesidad de remoción previa.
- Barra porta enganche para la adaptación en todo tipo de tractor, reemplazando el tiro original del tractor.
- 2 valvulas desviadoras de caudales.
- Llanta para rodado 1100 x 16



#### DIMENSIONES GENERALES

ALTURA	ANCHO	LARGO	DIST. EJE/ENG
1200	2500	4600	4200

#### DIMENSIONES DEL BALDE

ALTURA	LARGO	ANCHO DE CORTE
1010	1260	2150

*\*Medidas aproximadas expresadas en mm*

CAPACIDAD DE COLMADA

**4,5 m<sup>3</sup>**

### Metalurgica Cinalli

Laprida 950 - 2506 - Correa - Santa Fe

Tel: 03471- 440265 Email: info@metcinalli.com.ar / metcinalli@gmail.com

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)



**CINALLI**



# NIVELADORA DE ARRASTRE N-3000



## CARACTERISTICAS GENERALES

**GIRO DE HOJA MECÁNICO CON PERNO, QUE SE LEVANTA DESDE EL TRACTOR CON SOGA**

**ANCHO DE CUCHILLA: 3,05M.**

**RODADO: 750 X 16.**

**PESO: 1100 KG.**

**1 CILINDRO DE LEVANTE DE MÁQUINA DE 3 1/2"**

**1 CILINDRO DE MOVIMIENTO DE HOJA DE 2 1/2"**

**DEPÓSITO PARA LASTRAR (1/3 M<sup>3</sup>)**

**ROTACIÓN DE HOJA CON REGULACIÓN CON 7 POSICIONES**

**POTENCIA REQUERIDA 65 HP**

**LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR**

**[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)**



# EMBOLSADORA



" RODADO 750 X 16 (NO INCLUYE CUBIERTAS)

" TAMAÑO DE BOLSA: 9 PIES

" TIRO DE FRENTE

" BARRA DE MANDO K518

" TRANSMISIÓN A CADENA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

" TIEMPO DE EMBOLSADO 1.5 TT POR MINUTO

LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)





# PALA DE ARRASTRE P-200 RT



## CARACTERISTICAS GENERALES

- ☒ RODADO 650 X 16
- ☒ EQUIPADA CON DOS CILINDROS 2 1/2"
- ☒ CAPACIDAD DE COLMADO 2,30M<sup>3</sup>.
- ☒ ANCHO DE CORTE 1,40M.
- ☒ RUEDAS ATRÁS DEL BALDE
- ☒ VUELCO HACIA ATRÁS

LAPRIDA 950 - CORREA - SANTA FE - TEL: 03471-440265 - INFO@METCINALLI.COM.AR

[www.metcinalli.com.ar](http://www.metcinalli.com.ar)